

着用するエアバッグ

hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM



HIT-AIR AIRBAG SYSTEM

Japan Protection Technology



hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM
Horse Riding



Hit-air Horse Riding
Safety Gear
Collection

hit-air
SHOCK BUFFERING SYSTEM

www.hit-air.com

HIT-AIR AIRBAG SYSTEM

世界に認められた
Japan Protection Technology
安全と安心を全てのライダーに。


着用するエアバッグ

hit-air airbag system

Shock Buffering Protection System 衝撃緩和保護システム

転倒などによってライダーが馬から〈一定の距離〉離れた瞬間にエアバッグが作動します。

馬具と体を繋いでいるワイヤーが引っ張られるとキーボックス（起動装置）からキーボール（作動ピン）が抜け、エアバッグが瞬時に作動します。



エアバッグ構造




キーボックス
CO2カートリッジボンベを装備した
エアバッグ起動装置

キーボール（作動ピン）
キーボールが外れた瞬間に
CO2カートリッジボンベからエアが注入

伸縮ワイヤー・バンジーランヤード
馬とエアバッグを繋ぐワイヤー、
鞍の所定の位置に取り付ける

ワンタッチリリース
乗馬時と下馬時に馬に跨った状態で
脱着します。

首・背中・胸・臀部などを保護し、人体への衝撃を緩和します。




※モデルによってエアバッグ構造・伸縮ワイヤーが異なる場合があります

エアバッグが展開しても繰り返し使用できます。



ベストに損傷がなければ、CO2カートリッジボンベを交換して、繰り返し使用できます。



※使用済みボンベ（底に穴の空いたもの）は使用できません。
※エアバッグ製品にはマニュアル、再生用工具が附属されています。

エアバッグは瞬時に展開します。



エアバッグ作動から膨張までの展開時間



展開時間 **約0.1~0.2秒**

※展開時間はモデル（エアバッグ構造）によって異なります。
※キーボックスのカラーや形状はモデルによって異なります。

世界に認められた技術と性能、“Japan Protection Technology”の安全と信頼を世界へ…

hit-airエアバッグシステムの安全性と信頼性が評価され、日本の白バイ隊・皇宮警察をはじめ、フランス憲兵隊やスペイン、スイス、中国の警察など様々な国や地域で採用されています。hit-airエアバッグジャケットは現在40カ国以上で販売されています。



2024 NEW MODEL

hit-air all-in-one airbag system

MLV3-H スタンダードなエアバッグシステム。ヨーロッパの安全基準《CE規格》をクリアした乗馬認証モデル

ユニセックス M・L size



Black



Navy



キーボックス(B型)



CO2
50cc XS, S



CO2
60cc M, L

CO2カートリッジボンベを装備した
エアバッグ起動装置
※サイズによってボンベサイズが異なります。

通常時



標準装備

一体型バンジーランヤード
ショート

バンジーランヤードとサドルストラップの一体型。
ベルトで簡単に長さを調節でき、馬具への取り付けも簡単。

展開時




Sサイズ・女性におすすめ S size



Black



CE NF S72-800 2022



バンジーランヤードの推奨最大長は、完全に伸ばした状態で39cmです。

子供や小柄な女性におすすめ XS size



Black

MLV3-H ¥51,700(税込) 本体価格¥47,000

Size	XS : CO2ボンベ/50cc, 重量/0.95kg S : CO2ボンベ/50cc, 重量/1.00kg M : CO2ボンベ/60cc, 重量/1.25kg L : CO2ボンベ/60cc, 重量/1.35kg
Color	ブラック、ネイビー
Materials	600D(ポリエステル100%), リップストップ(ナイロン100%), エアメッシュ(ポリエステル100%) エアバッグチューブ: ポリウレタン



H2 シンプルなエアバッグ構造。ヨーロッパの安全基準《CE規格》をクリアした乗馬認証モデル

Black



キーボックス(B型)

XS, S, M
CO2 50ccML, L
CO2 60cc

CO2カートリッジボンベを装備した
エアバッグ起動装置
*サイズによってボンベサイズが異なります。



Navy




通常時


展開時

標準装備
一体型バンジールンヤード
ショート
バンジールンヤードと
サドルストラップの一体型。
ベルトで簡単に長さを調節でき、
馬具への取り付けも簡単。

エアバッグ展開図



CE NF S72-800 2022



バンジールンヤードの推奨最大長は、完全に伸ばした状態で39cmです。

H2 ¥50,600 (税込) 本体価格¥46,000

Size	XS : CO2ボンベ/50cc, 重量/1.0kg S : CO2ボンベ/50cc, 重量/1.05kg M : CO2ボンベ/50cc, 重量/1.1kg ML: CO2ボンベ/60cc, 重量/1.2kg L : CO2ボンベ/60cc, 重量/1.25kg
Color	ブラック、ネイビー
Materials	600D(ポリエステル100%), リップストップ(ナイロン100%), エアメッシュ(ポリエステル100%) エアバッグチューブ: ポリウレタン

**VH vest** ソフトで伸縮性のある生地を採用し、生地の質感を強調した新しいスタイルのエアバッグベスト。

ヨーロッパの安全基準《CE規格》をクリアした乗馬認証モデル



モデル着用サイズ 左-身長156cm / S、右-身長170cm / M



Black



inside

サイドは伸縮性
のメッシュ素材

裏地はソフトな
エアメッシュを使用。

CE ラベル

キーボックス(B型)

フラットでシンプルなデザインはCO2ボンベが目立ちにくく、
ベストをスマートに見せます。

S, M
CO2 50ccL
CO2 60cc


CO2カートリッジボンベを装備したエアバッグ起動装置
*サイズによってボンベサイズが異なります。

通常時


展開時

標準装備
一体型バンジールンヤード
ショート
バンジールンヤードと
サドルストラップの一体型。
ベルトで簡単に長さを調節でき、
馬具への取り付けも簡単。

エアバッグ展開図



CE NF S72-800 2022



バンジールンヤードの推奨最大長は、完全に伸ばした状態で39cmです。

VH vest ¥51,700 (税込) 本体価格¥47,000

Size	S : CO2ボンベ/50cc, 重量/0.95kg M : CO2ボンベ/50cc, 重量/1kg L : CO2ボンベ/60cc, 重量/1.1kg
Color	ブラック
Materials	表地: ストレッチソフトファブリック(ナイロン91%, ポリウレタン9%)、 ストレッチメッシュ(ナイロン85%, ポリウレタン15%)、 リップストップ(ナイロン100%) 裏地: エアメッシュ(ポリエステル100%) エアバッグチューブ: ポリウレタン



MLV2-H ヨーロッパの安全基準《CE規格》エアバッグEN1621-4をクリアした乗馬認証モデル

ユニセックス M・L size



Black

Navy



バックプロテクター内蔵

Sサイズ・女性におすすめ S size



標準装備 (S、M、L)
バンジーランヤード

Black

子供や小柄な女性におすすめ XS size



標準装備 (XS)
バンジーランヤード
ショート



MLV2-H ¥50,600 (税込) 本体価格¥46,000

Size XS: CO2カートリッジボンベ/50cc, 重量/1.2kg
S: CO2カートリッジボンベ/50cc, 重量/1.4kg
M: CO2カートリッジボンベ/60cc, 重量/1.5kg
L: CO2カートリッジボンベ/60cc, 重量/1.6kg

Color ブラック、ネイビー

Materials 600D(ポリエステル100%), リップストップ(ナイロン100%), エアメッシュ(ポリエステル100%), エアバッグチューブ: ポリウレタン



SV3 軽量モデル。軽量でコンパクトなキーボックスY型を採用。

Size S-M 重量約930g



Black

Navy

キーボックス(Y型) 軽量でコンパクト



CO2カートリッジボンベ
(48cc)を装備した
エアバッグ起動装置

CO2
48cc

カバー開閉がしやすい
ビスロンファスナーを
採用しています。

Size XS-S 重量約870g



Black

Size M-L 重量約960g




Black

標準装備
一体型バンジーランヤード
ショート

バンジーランヤードとサドルストラップ
の一体型。ベルトで簡単に長さを調節
でき、馬具への取り付けも簡単。

エアバッグ展開図




SV3 ¥41,800 (税込) 本体価格¥38,000

Size XS-S: CO2カートリッジボンベ/48cc, 重量/870g
S-M: CO2カートリッジボンベ/48cc, 重量/930g
M-L: CO2カートリッジボンベ/48cc, 重量/960g

Color ブラック、ネイビー

Materials 600D(ポリエステル100%), リップストップ(ナイロン100%), エアメッシュ(ポリエステル100%), エアバッグチューブ: ポリウレタン



サイズの目安				
サイズ表示	XS	S	M	L
子供や小柄な女性向け		女性におすすめ	ユニセックス	男性におすすめ
*体重25kg以上				
身長	135~155cm	150~165cm	165~185cm	175~195cm
胸囲	65~82cm	80~95cm	86~120cm	110~130cm
ウエスト	55~68cm	65~78cm	72~102cm	84~114cm
対応	2XS~XS	S	M~XL	2XL~3XL

胸部パッド

馬に蹴られた時などの胸部への衝撃を緩和します。hit-airエアバッグベストの胸部に簡単装着！

*hit-airプロテクターはバイクと兼用です。


胸にフィットする立体的な蜂の巣構造！

胸部パッドに伸縮ベルトを装備しパッド単独での装着が可能です！

蜂の巣構造が衝撃を分散



■サイズの目安



有効幅	75~100cm		
対応サイズ	身長	胸囲	ウエスト
S~3XL	150~195	80~120	66~104

蜂の巣構造

胸の形に合せた流線型の立体フォルム、蜂の巣構造により軽量化と柔軟性を実現。



エアホール

蒸れを解消する小さな通気口

AIRホール・AIR循環機能

表面には小さい通気口、裏面に通気口と空気の循環を促す六角形の凹凸形状で蒸れを軽減！

伸縮ベルトでジャストフィット

ショルダーとサイドにゴムベルトを使用し、各所のアジャスターで身体に密着します。




簡単脱着サスペンダーフック

BHC胸部パッド2

prEN1621-3: 2011

¥7,040 (税込) 本体価格 ¥6,400

サイズ：パッド/W275 x H226mm、
ベルト/フリー(S~3XL対応)
カラー：ブラック
重 量：280g (ベルト含む)
素 材：ポリプロピレン、ポリエチレン



軽量・柔軟性を備えた胸部パッド！ベルクロ簡単装着！



ベルクロ (オス)



蜂の巣構造

胸の形に合せた流線型の立体フォルム、蜂の巣構造により軽量化と柔軟性を実現。

エアホール

蒸れを解消する小さな通気口

サイズ：W275 x H226mm
カラー：ブラック 重 量：190g
素 材：ポリプロピレン、EVA、
メッシュ (ポリエステル)
附 属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付

EN1621-3:2018

HC胸部パッド

¥4,950 (税込) 本体価格 ¥4,500

サイズ：W275 x H226mm
カラー：ブラック 重 量：190g
素 材：ポリプロピレン、EVA、
メッシュ (ポリエステル)
附 属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付

EN1621-3:2018

胸部パッド ベルクロ簡単装着

hit-airベストの胸内側にパッド装着用のベルクロ (メス) を装備、パッド側のベルクロ (オス) で簡単装着！

衝撃を面で捕らえ分散する《中空構造》



JARI胸部衝撃試験

一体型胸部パッド2

¥4,180 (税込) 本体価格 ¥3,800

サイズ：W260 x H270mm
カラー：ブラック
重 量：270g
素 材：ポリプロピレン
附 属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付



JARI胸部衝撃試験

セバレート型胸部パッド

¥3,300 (税込) 本体価格 ¥3,000

サイズ：W120 x H220mm
カラー：本体/ホワイト、カバー/ブラック
重 量：150g (2枚セット)
素 材：ポリプロピレン
附 属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付



胸部パッド (小)

¥3,190 (税込) 本体価格 ¥2,900

サイズ：W208 x H210mm
カラー：本体/ホワイト、カバー/ブラック
重 量：160g (カバー付195g)
素 材：本体/ポリプロピレン
カバー/メッシュ (ポリエステル)



SPIDI 胸部パッド Z173

¥9,350 (税込) 本体価格 ¥8,500

サイズ：W270 x H230mm 重 量：158g
カラー：ブラック
素 材：本体/ポリプロピレン、ポリエステル、
カバー/ポリエステルメッシュ
附 属：ウェア取付け用ソフトベルクロ付

簡単装着 hit-airエアバッグ製品には胸部パッド装着用のベルクロ (メス) を装備しています。

装着例



MLV-CM + HC胸部パッド



MLV-CS + セバレート型胸部パッド



MLV-CM + 一体型胸部パッド2

脊椎パッド

脊椎パッド+エアバッグシステムの相乗効果により高い衝撃緩和効果が得られます。

形状記憶衝撃吸収材 CE脊椎パッド

EN1621-2 Level-2

MEMORY ELASTAN

形状記憶衝撃吸収材

"緩やかなリバウンドの弾力性"
"ゆっくりと元の形状に回復"

柔軟性のある素材



CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン

EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,400

*2024年3月1日より価格改定いたしました。

■サイズ：W255 x H395 x 厚み18mm

■カラー：ブラック (本体イエロー) ■重量：400g

■素 材：カバー：リップストップ (ナイロン)、メッシュ (ポリエステル) 本体：ポリウレタン


EN1621-2:2014 Level-2

CE 脊椎パッド YM-CV

¥4,840 (税込) 本体価格 ¥4,

サドルストラップ

サドルホルダーが無い場合や劣化しているなど強度に不安がある場合はサドルストラップをご利用ください。



《サドルストラップ》
伸縮ワイヤー装着用ストラップ
伸縮ワイヤーをサドルホルダーに装着した際に生じる左右へのズレを解消した、取付け簡単な伸縮ワイヤー装着ストラップ！

長さ調節が可能なF(フリーサイズ)

F
Gray/長さ調節可能

L
Blue/長さ約53cm

M
Yellow/長さ約48cm

S
Red/長さ約43cm

長さは4種類、馬具に合った長さをお選び下さい。

F
Gray/長さ調節可能

L
Blue/長さ約53cm

M
Yellow/長さ約48cm

S
Red/長さ約43cm

サドルストラップ F ¥1,650 (税込) 本体価格¥1,500
*2024年3月1日より価格改定いたしました。
サイズ/カラー：F / グレー 長さ調節可能
素 材：PPテープ

サドルストラップ S, M, L ¥1,485 (税込) 本体価格¥1,350
*2024年3月1日より価格改定いたしました。
サイズ/カラー：S / レッド 内寸 約425 mm
M / イエロー 内寸 約475 mm
L / ブルー 内寸 約525 mm
素 材：PPテープ

サドルストラップの伸縮ワイヤーセット位置



△注意

サドルストラップの輪状下側への取り付けは不可。エアバッグが作動せず外れる場合があります。

サドルストラップは鞍の鍔用フックに取付けます



鍔革託銀(あぶみがわたっかん)にサドルストラップの両端のループ部分をしっかりと奥まで差し込み、ストラップの長さを調節します




鍔(あぶみ)を取り付け、ストッパーを閉めます



サドルストラップへの伸縮ワイヤー装着方法



サドルストラップの中心のループ部分に伸縮ワイヤーを通して取り付けます。



バンジーランヤード

馬具とエアバッグを接続するパーツ“バンジーランヤード”

各種 ¥1,980 (税込) 本体価格¥1,800
*2024年3月1日より価格改定いたしました。

バンジーランヤード

ショートタイプ
バンジーランヤードショート

簡単調節

長さはベルトループで簡単調節、取り付けも簡単。
破損や劣化した場合や鞍ごとの追加用ににご使用ください。

一体型バンジーランヤード

馬具とエアバッグを接続する“バンジーランヤード”とサドルストラップの一体型パーツ

各種 ¥2,860 (税込) 本体価格¥2,600
*2024年3月1日より価格改定いたしました。

一体型バンジーランヤード



バックルで伸縮ワイヤー部・サドルストラップ部で分離でき、それぞれの長さが調節可能です。

分離時




伸縮ワイヤー

伸縮ワイヤーは強度に優れたケブラー糸を使用したワイヤーを使用しています。

¥1,980 (税込) 本体価格¥1,800
*2024年3月1日より価格改定いたしました。



ワイヤーを切って長さ調節します。



サドルホルダーへの伸縮ワイヤー取り付け
サドルホルダーの付いていない鞍はあらかじめご用意下さい。
伸縮ワイヤーを鞍のサドルホルダー(サドルストラップ)に結びつけるだけで準備完了。
*注意1 サドルホルダーへの伸縮ワイヤー(バンジーランヤード)取り付けの注意
サドルホルダーの“劣化したもの”や“強度の無いもの”などへの取り付けはおやめください。
エアバッグ作動の際にサドルホルダーが外れて作動しない恐れがあります。
サドルストラップのご使用をおすすめします。

交換用 CO2カートリッジボンベ

各種 ¥1,320 (税込) 本体価格¥1,200

※必ずモデル指定のCO2カートリッジボンベをご使用下さい。



50cc



60cc

キーボックスB型用



48cc

キーボックスY型用



モデル指定のボンベサイズ

モデル指定のサイズはエアバッグ製品のキーボックスカバー内側のラベルに表示しています。

*ご不明な場合は当社ホームページの製品マニュアル“交換用ボンベサイズ表”を参照ください。

バックル型キーボールセット

各種 ¥1,320 (税込) 本体価格¥1,200

破損・紛失した場合の交換用にご使用下さい。
キーボックスに取り付けるキーボールとコネクタのセットです。



キーボックスB型

バックル型キーボールセットB型



エアバッグ製品附属の専用工具を使い、ご自身で交換が可能です。

バックル型キーボールセットY型



キーボックスY型



エアバッグ製品には専用工具のセッティングボルトと六角レンチ、取扱説明書が付いています。
*交換方法は取扱説明書を参照ください。
*B型とY型ではキーボールの大きさが異なります。キーボックスの種類はラベルに表示しています。

After Service

定期点検・アフターサービス

hit-airは定期的な点検が必要です。

安全に安心してご利用いただくために、hit-airエアバッグ製品の定期点検・アフターサービスを実施しております。

使用環境や頻度にもよりますが、初めは3年後、その後は年に1回の点検(メンテナンスチェック)をおすすめします。hit-airが作動した後は念のため点検にお出しください。外観で異常が無い場合でも内部が損傷している可能性があります。

メンテナンスチェックとは…

お客様がご使用のhit-airエアバッグ製品が正常に作動・展開するか、異常が無い点検します。ウェアなどの外観に傷・破損等が見当たらなくても、その中に組込まれているエアバッグ気室に損傷がある場合がありますので、弊社にて各気室に空気を入れ、漏れがないか、又、組込まれた部品に異常がないかを確認する作業を行います。

お客様が感じられる様々な不安や問題を解消するためのサービスです。

例えばこんな場合に…

ジャケットが損傷したけど、次にエアバッグは作動するかなあ？

購入してから時間が経つけど正常に作動するかなあ？

カートリッジボンベの交換方法は間違っていないかなあ？

アクシデントで損傷したhit-air…



生地は補修や部品交換などで再生可能な場合、修理いたします。

- メンテナンスチェックは、3年に一度はお受けください、詳しくはご購入先の販売店・乗馬クラブ又は弊社にご相談ください。
- メンテナンスチェックの際、お客様から弊社への送料はご自身の負担になります。(送料元払い)
- メンテナンスチェックの際、損傷の度合いによって再生できない場合があります。
- 修理や部品交換により再生可能な場合は、別途お見積り(有償)となります。
- このサービスは製品保証ではありません。(製品保証に関しては取扱説明書の保証書をご覧ください)
- メンテナンスチェック後の発送期日(製品到着後)
 - ・メンテナンスチェックのみの場合…1週間程度
 - ・修理、部品交換の場合…1週間～(修理の度合いや時期によって異なります)

国内メーカーだからこそこの安心のアフターサービス。常時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

アフターサービスの送り先

無限電光 株式会社「アフターサービス係」
〒468-0055 名古屋市天白区池場1-1012 Tel 052-807-7750
URL www.hit-air.com *弊社ホームページ"お問い合わせ・資料請求"から、またはお電話にてお問い合わせください。

Washing

お手入れ方法

- エアバッグシステムは洗濯・クリーニングはできません。
- エアバッグは水に浸けないでください。
- 雨天などで濡れた場合、日陰干しをしてください。
- エアバッグが汚れた場合のお手入れ方法
 - ・濡れタオル等で汚れを拭き取るようにしてください。
 - ・ボンベを付けたままハンガーにかけ、お風呂場などで表面にシャワーで水をかけて汚れを落としてください。その場合、キーボックスに直接水をかけないでください。
- クリーニング・手洗い代行サービス
3,300円税込(3,000円+税)+送料(染み汚れ、においなどは落ちない場合がございます。)詳細はメールでお問い合わせください。



注意

洗剤や柔軟剤等はエアバッグフィルムにダメージ(硬化、ひび割れ等)を及ぼす場合がありますので使用しないでください。




水につけてはダメ!


How to fix

伸縮ワイヤーはサドルホルダー(サドルストラップ)に取り付けます。


伸縮ワイヤー取付位置



伸縮ワイヤーの長さ調節方法



バンジーランヤード及びバンジーランヤードショート



スタンディング状態で、伸縮ワイヤーが伸びきった状態でご使用ください。スタンディングで、伸縮部にゆとり、たるみ、余裕がある状態はダメ。座った状態で、伸縮部が伸びきった状態はダメ。

Size table

サイズスペック ※全モデル共通(JPサイズ)

(単位:cm)

サイズ	2XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
身長	135~150	145~155	150~165	160~175	165~180	170~185	175~190	180~195	180~195	180~195	180~195
胸囲(バスト)	70~76	74~82	80~88	86~96	95~105	100~110	105~115	110~120	115~125	120~130	125~135
ウエスト	58~62	60~68	66~74	72~80	78~86	84~92	90~98	96~104	102~110	108~116	114~122

※上記は製品ではなく、各サイズ表示に対して基準となる身体サイズです。上記のサイズは目安ですので、体型によっては異なる場合があります。

Spec icon

アイコン説明



※hit-airエアバッグ製品には小冊子の取扱説明書が付属しています。取扱説明書を参照の上、ご使用ください。※本カタログ掲載の製品は、予告なくカラーや仕様及び価格を変更することがあります。また、都合により生産終了となる場合がございます。ご了承ください。※印刷のため、カラーが実物と異なる場合があります。2024年6月発行

製造発売元

MUGEN DENKO JAPAN 無限電光 株式会社

〒468-0055 名古屋市天白区池場1-1012 Tel 052-807-7750 Fax 052-807-7901 E-mail mugen@hit-air.com URL www.hit-air.com